

ترمیم حفاریهای و کانالهای سطح شهر - ۱۳۹۹

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورتجلسه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر را بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه حاضر به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار
۱	ترمیم حفاری های گاز ، آب، مخابرات و ... شامل برداشت خاک اضافی به عمق ۳۰ سانتی متر و حمل آن به بیرون از محل و غرقاب کردن و ریختن ماکادم به ضخامت حداقل ۲۰ سانتی متر به همراه تراکم ۹۵ درصد و یک لایه اساس (بیس شکسته) به ضخامت ۱۰ سانتی متر به همراه تراکم ۱۰۰ درصد.	۷۰۰ مترمربع
۲	برداشت خاک اضافی به عمق ۷ سانتی متر که قبلا زیرسازی شده و قبلا نیاز به آسفالت دارد و حمل به بیرون و کوبیدن و تراکم ۱۰۰ درصد	۷۰۰ مترمربع
۳	اجرای یک لایه اساس (بیس مصالح شکسته) با تراکم ۱۰۰ درصد	۷۰۰ مترمربع
۴	خرید و اجرای قیر پاشی از نوع قیر mc2 به ازای هر متر مربع ۱۲۰۰ گرم و اجرای یک لایه آسفالت توپکا اعم از کانال و کارهای دستی که با فینیشر امکانپذیر نمی باشد به قطر ۵ سانتی متر متراکم شده (مخزن قیر بارگیری و حمل با پیمانکار) تراکم غلطک چرخ آهنی و چرخ لاستیکی خرید قیر با پیمانکار	۲۰۰۰ مترمربع
۵	قیر پاشی و آسفالت در محل جمع شدن آبهای سطحی به ضخامت میانگین ۳ سانتیمتر کوبیده و تمیز کاری محل اجرا.	۱۵۰۰ مترمربع



شرایط عمومی مناقصه

۱. مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده -/۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) می باشد(پرداخت های شهرداری به صورت اسناد خزانه و یا نقدی می باشد).
۲. پیشنهاد دهنده باید مبلغ -/۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۳. شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.
۴. پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل ، مدارک (اساسنامه شرکت - آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی - گواهی رتبه شرکت - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی - مدارک مربوط به سوابق کاری -کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت -گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده) ، فرم شماره یک ، دو را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۵. پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
۶. پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)،(ب)،(ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
۷. به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸. پیشنهادات رسیده در تاریخ ساعت با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
۹. چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که آنان نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
۱۰. کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۱۱. شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
۱۲. کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
۱۳. کلیه کسورات قانونی با پیمانکار می باشد.
۱۴. بخشی از پرداخت های شهرداری براساس توان مالی شهرداری و یا بصورت تهاتر قیر و زمین بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها می باشد. (قیمت قیر بر اساس شاخص بورس در زمان تحویل به پیمانکار مشخص می گردد).
۱۵. اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
۱۶. پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
۱۷. تمامی هزینه های جانبی ، از قبل تجهیز کارگاه - نگهبان ، سوخت ، اسکان ، غذا و... با پیمانکار می باشد .
۱۸. پیشنهاد دهنده موظف می باشد در زمان تحویل پاکت مناقصه طرح اختلاط به روز شده به شهرداری ارائه نماید.
۱۹. استفاده از هر یک از آیتم های مذکور در جدول فوق تا میزان اعتبار تعیین شده بنا به دستور کارفرما به پیمانکار در زمان اجرا امکان پذیر می باشد.

مهر و امضاء و تاریخ

۲۰. در صورتیکه شیت های آزمایشگاهی با طرح اختلاط مغایرت داشته باشد طبق قانون از مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.

۲۱. پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهای ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نمایم.

اینجانبضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات
و مسئولیت های ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت
انعقاد قرارداد موضوع ذکر شده اعلام می نمایم.

شرایط اختصاصی

- ۱- قیرپاشی با استفاده از دستگاه قیرپاشی انجام شود.
- ۲- بیس مورد استفاده الزاما از بیس استاندارد و مورد تأیید دستگاه نظارت و با انجام تست استفاده شود.
- ۳- تراکم بیس به وسیله دستگاه کمپاکتور انجام شود.
- ۴- قیرپاشی مورد استفاده به ازای هر مترمربع ۱۸۰۰ الی ۱۲۰۰ کیلوگرم استفاده شود.
- ۵- پیشنهاد دهنده موظف است کلیه هزینه ها و سود عادلانه را منظور نموده و در حین اجرا حق درخواست اضافه پرداخت ننماید.
- ۶- کلیه هزینه ها اعم از سوخت دستگاهها و غذای پرسنل و محل اسکان و... بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- ۷- کلیه مسائل ایمنی و در صورت نیاز مسدود نمودن مسیرهای عبور و مرور افراد و وسایل نقلیه و هماهنگی با ادارات و راهنمایی و رانندگی بر عهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال مسائل فوق ندارد.

برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرد

سلام علیکم

احتراما، اینجانب مدیر عامل شرکت با شماره ثبت به آدرس
..... با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام به
ضمیمه مدارک ذیل :

○ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ریال نزد بانک به شماره سریال مورخ /
چک تضمین با شماره سریال مورخ به مبلغ نزد بانک به عنوان ضمانت
نامه شرکت در مناقصه.

○ تصویر اساسنامه

○ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی

○ گواهی رتبه شرکت

○ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی

○ گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده

○ طرح اختلاط

آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ریال به حروف
..... اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو احسن می باشم. /.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

مهر و امضاء و تاریخ

برگ آنالیز قیمت

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل
۱	ترمیم حفاری های گاز ، آب، مخابرات و ... شامل برداشت خاک اضافی به عمق ۳۰ سانتی متر و حمل آن به بیرون از محل و غرقاب کردن و ریختن ماکادم به ضخامت حداقل ۲۰ سانتی متر به همراه تراکم ۹۵ درصد و یک لایه اساس (بیس شکسته) به ضخامت ۱۰ سانتی متر به همراه تراکم ۱۰۰ درصد.	۷۰۰ مترمربع		
۲	برداشت خاک اضافی به عمق ۷ سانتی متر که قبلا زیرسازی شده و قبلا نیاز به آسفالت دارد و حمل به بیرون و کوبیدن و تراکم ۱۰۰ درصد	۷۰۰ مترمربع		
۳	اجرای یک لایه اساس (بیس مصالح شکسته) با تراکم ۱۰۰ درصد	۷۰۰ مترمربع		
۴	خرید و اجرای قیر پاشی از نوع قیر $mc2$ به ازای هر متر مربع ۱۲۰۰ گرم و اجرای یک لایه آسفالت توپکا اعم از کانال و کارهای دستی که با فینیشر امکانپذیر نمی باشد به قطر ۵ سانتی متر متراکم شده (مخزن قیر بارگیری و حمل با پیمانکار) تراکم غلطک چرخ آهنی و چرخ لاستیکی خرید قیر با پیمانکار	۲۰۰۰ مترمربع		
۵	قیر پاشی و آسفالت در محل جمع شدن آبهای سطحی به ضخامت میانگین ۳ سانتیمتر کوبیده و تمیز کاری محل اجرا.	۱۵۰۰ مترمربع		
	جمع			
	۹ درصد ارزش افزوده			
	جمع کل			

مهر و امضاء و تاریخ